

**Verkohlte Pflanzenreste aus Ragewitz, Lkr. Leipzig:
Archäobotanische Untersuchungen an spätneolithischen, frühbronzezeitlichen und
eisenzeitlichen Makroresten**

Tabellen 1 bis 13 – Ergänzung zum gleichnamigen Beitrag der
Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege
57/58, 2015/2016, S. 295–318

Von Christoph Herbig und Kathrin Balfanz

| Zeitstufe | archäologische Kultur | archäobotanisch untersuchte Befunde | Probenanzahl | Gesamtbefundzahl datierter Befunde | wassergesättigtes Volumen |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------------------|
| Spätneolithikum | Glockenbecher | 3 | 10 | 3 | 35,5 |
| Frühbronzezeit | Aunjetitzer Kultur | 14 | 66 | 22 | 166,9 |
| Vorrömische Eisenzeit | Späthallstatt- bzw. Frühlatènezeit | 80 | 310 | 154 | 952,35 |
| | (Ha D/Lt A) | | | | |
| undatierte Befunde | – | 22 | 31 | – | 60 |
| Summe | | 119 | 417 | 179 | 1214,75 |

Tab. 1. Alle in Ragewitz RGW-03 archäobotanisch untersuchten Zeitstufen und die entsprechenden Befund- und Probenzahlen.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------|-------|-------|-----|------|------|-------|------|-----|
| Probenvolumen (l) | | 3 | 2,5 | 2,5 | 3 | 4,5 | 4 | 5,5 | 5 | | |
| Befund | | 427 | 598 | 598 | 598 | 433 | 433 | 433 | 433 | | |
| Probennummer | | 325 | 335 | 343 | 345 | 224 | 225 | 228 | 234 | | |
| Quadrant | | II | XI | XIII | XV | I | I | IV | IV | | |
| Schicht | | | | | | 2 | 1 | 1 | 2 | | |
| Tiefe (cm) | | 0-10 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | | | | | | |
| Taxon | deutscher Pflanzename | Resttyp | n | | | | | | | | |
| Kulturpflanzen | | | | | | | | | | | |
| <i>Hordeum vulgare</i> | Spelzgerste, mehrzeilig | Same/Frucht | 331 | | | | 34 | 200 | 47 | 50 | |
| <i>Triticum aestivum</i> s.str. | Saat-Weizen | Spindelglied | 1 | | | | | 1 | | | |
| <i>Triticum monococcum/dicoccon</i> | Einkorn/Emmer | Hüllspelze | 1 | | | 1 | | | | | |
| Cerealia indet. | Getreide | Same/Frucht | 356 | | 1 | 11 | 33 | 34 | 232 | 21 | 24 |
| Unkräuter | | | | | | | | | | | |
| <i>Chenopodium album</i> | Weißer Gänsefuß | Same/Frucht | 12 | | | | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| <i>Galeopsis tetrahit</i> -Typ | Gewöhnlicher Hohlzahn | Same/Frucht | 1 | | | | | | 1 | | |
| <i>Galium aparine</i> | Kletten-Labkraut | Same/Frucht | 2 | | | | | 1 | | | 1 |
| <i>Galium spurium</i> | Saat-Labkraut | Same/Frucht | 2 | | | | | | | | 2 |
| <i>Scleranthus annuus</i> s.str. | Einjähriges Knäuelkraut | Same/Frucht | 2 | | | | | | 2 | | |
| Trittpflanzen | | | | | | | | | | | |
| <i>Polygonum aviculare</i> agg. | Vogel-Knöterich | Same/Frucht | 17 | | | | | 1 | 13 | 1 | 2 |
| Grünlandartige Vegetation | | | | | | | | | | | |
| <i>Phleum pratense</i> s.l. | Wiesen-Lieschgras | Same/Frucht | 8 | | | 6 | | | | 1 | 1 |
| <i>Plantago lanceolata</i> | Spitzwegerich | Same/Frucht | 4 | | | | | | | | 4 |
| <i>Rumex acetosella</i> agg. | Gewöhnlicher Kleiner Sauerampfer | Same/Frucht | 2 | | | | | | 1 | | 1 |
| <i>Trifolium camp./dub./arv.</i> | Feld-/Kleiner/Hasen-Klee | Same/Frucht | 2 | | | | | | 1 | | 1 |
| Laubwälder/Gebüsche | | | | | | | | | | | |
| <i>Corylus avellana</i> | Hasel | Same/Frucht | 3 | 1 | | 1 | | | 1 | | |
| Varia | | | | | | | | | | | |
| <i>Bromus spec.</i> | Trespe | Same/Frucht | 1 | | | | | | 1 | | |
| <i>Galium spec.</i> | Labkraut | Same/Frucht | 4 | | | | 1 | 2 | 1 | | |
| Indeterminata | unbestimmte Reste | Same/Frucht | 1 | | 1 | | | | | | |
| <i>Poa trivialis</i> s.str. | Gewöhnliches Rispengras | Same/Frucht | 1 | | | | | | | 1 | |
| Poaceae | Süßgräser | Same/Frucht | 5 | | | | 5 | | | | |
| <i>Vicia spec.</i> | Wicke | Same/Frucht | 7 | | | | | 1 | 5 | | 1 |
| Summe | | | 763 | 1 | 2 | 18 | 41 | 75 | 464 | 72 | 90 |
| Funddichte (l) | | | | 0,3 | 0,8 | 7,2 | 13,7 | 16,7 | 116,0 | 13,1 | 9,0 |

Tab. 2. Ragewitz RGW-03. Glockenbecherzeitliche Gruben. Fundtabelle ohne fundleere Proben.

| Probenvolumen (l) | 2,5 | 1,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 | 2 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
|---|--------------|-------|---------|--------|-------|-------|------|------|-------|-----|------|-------|-------|-----|------|-------|------|------|------|-----|------|--------------------------|------------------------|-------|-------------------------|----------------------------------|-------|
| Befund | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 356 | 355 | 355 | 355 | 357 | 356 | 357 | | | | | |
| Quadrat | III | V | III | III | VI | III | III | III | III | III | III | VI | III | III | III | III | VI | III | VI | II | II | III | | | | | |
| Schicht | 20 | 19 | 18 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | | |
| Probennummer | 105 | 78 | 48 | 58 | 73 | 59 | 62 | 60 | 61 | 63 | 57 | 72 | 50 | 49 | 133 | 47 | 71 | 46 | 70 | 117 | 131 | 112 | | | | | |
| Taxon | Resttyp | n | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | deutscher Pflanzenname | | | | |
| Kulturpflanzen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Hordeum vulgare</i> undiff. | Spindelglied | 387 | 383 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | Kulturgerste, mehrzeilig | | | | | |
| <i>Hordeum vulgare</i> | Same/Frucht | 66924 | 63135 | 1000 | 949 | 48 | 11 | 10 | 58 | | 10 | 26 | 117 | 3 | 1100 | 130 | 67 | 93 | 18 | 1 | 10 | 15 | 50 | 73 | Spelzgerste, mehrzeilig | | |
| <i>Hordeum distichon/vulgare</i> | Same/Frucht | 37 | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nacktgerste undiff. | | |
| <i>Triticum dicoccon</i> | Same/Frucht | 343 | 25 | 92 | 90 | 35 | 3 | | 15 | | | 7 | | 5 | 15 | 12 | 3 | 9 | 3 | | 3 | | 2 | 24 | Emmer | | |
| <i>Triticum dicoccon</i> | Hüllspelze | 50 | 4 | 1 | 9 | 11 | | | 1 | | | 1 | 8 | | 2 | 1 | 3 | 1 | | | | | 3 | 5 | Emmer | | |
| <i>Triticum dicoccon</i> | Spindelglied | 50 | 5 | 11 | 6 | 11 | 2 | | 2 | | | 1 | 1 | | 3 | | | 3 | | | | | 1 | 4 | Emmer | | |
| <i>Triticum monococcum</i> | Same/Frucht | 47 | 4 | 32 | | 1 | | | 4 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 5 | Einkorn | | |
| <i>Triticum monococcum</i> | Hüllspelze | 25 | 4 | 8 | 6 | 1 | | | | | | 2 | | | 2 | 1 | | | | | | | | 1 | Einkorn | | |
| <i>Triticum monococcum</i> | Spindelglied | 8 | 2 | 3 | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | Einkorn | | |
| <i>Triticum dicoccon/spelta</i> | Spindelglied | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | Emmer/Dinkel | | |
| <i>Triticum monococcum/dicoccon</i> | Same/Frucht | 3 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | Einkorn/Emmer | | |
| <i>Triticum spec.</i> | Spindelglied | 26 | 3 | | 6 | | | | 3 | | | | | | | 2 | | 2 | | | | | 2 | 3 | 5 | Spelzweizen | |
| Cerealia indet. | Same/Frucht | 8510 | | 5000 | 1000 | 56 | 3 | 4 | 52 | 1 | 3 | 17 | 202 | 4 | 1600 | 100 | 80 | 200 | 35 | 7 | 8 | | 2 | 67 | 71 | Getreide | |
| Cerealia indet. | Halmfragment | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | Getreide | |
| Unkräuter in Halmfrucht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Bromus arvensis</i> | Same/Frucht | 7 | | | | | | | | | | | 1 | | 5 | 1 | | | | | | | | | | Acker-Trespe | |
| <i>Claviceps purpurea</i> | Pilz | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mutterkorn | |
| <i>Galium aparine</i> | Same/Frucht | 34 | 33 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kletten-Labkraut | |
| <i>Galium spurius</i> | Same/Frucht | 197 | 191 | 3 | | | | | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | Saat-Labkraut | |
| <i>Polygonum convolvulus</i> | Same/Frucht | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | Winden-Knöterich | |
| <i>Vicia hirsuta</i> | Same/Frucht | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | Rauhaarige Wicke | |
| Unkräuter in Hackfrucht und Gärten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Chenopodium album</i> | Same/Frucht | 14 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Weißer Gänsefuß | |
| <i>Galeopsis tetrahit</i> | Same/Frucht | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gewöhnlicher Hohlzahn | |
| <i>Stellaria media</i> agg. | Same/Frucht | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vogelmiere | |
| <i>Veronica hederifolia</i> s.l. | Same/Frucht | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Efeublättriger Ehrenpreis | |
| Ruderalfluren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Bromus tectorum</i> | Same/Frucht | 66 | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dach-Trespe | |
| <i>Urtica dioica</i> | Same/Frucht | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Große Brennnessel | |
| Grünlandartige Vegetation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Ajuga genevensis</i> | Same/Frucht | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Genfer Günsel | |
| <i>Centaurea spec.</i> | Same/Frucht | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Flockenblume | |
| <i>Galium mollugo/verum</i> | Same/Frucht | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wiesen-/Echtes Labkraut | |
| <i>Phleum pratense</i> s.l. | Same/Frucht | 15 | 14 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wiesen-Lieschgras | |
| <i>Rumex acetosella</i> agg. | Same/Frucht | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gewöhnlicher Kleiner Sauerampfer | |
| <i>Trifolium camp./dub./arv.</i> | Same/Frucht | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | Feld-/Kleiner/Hasen-Klee | |
| <i>Trifolium spec.</i> | Same/Frucht | 3 | | 1 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | Klee | |
| Ufer-/Auenvegetation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Eleocharis ovata/uniglumis</i> | Same/Frucht | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Eiförmige/Einspelzige Sumpfbirse | |
| <i>Galium palustre</i> | Same/Frucht | 77 | 76 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | Sumpflabkraut | |
| <i>Rumex crispus/obtusifolius</i> | Same/Frucht | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Krauser/Stumpflättriger Ampfer | |
| Varia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Avena spec.</i> | Same/Frucht | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | Hafer | |
| <i>Bromus spec.</i> | Same/Frucht | 39 | 4 | 10 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | 6 | Trespe | |
| <i>Carex muricata</i> agg. | Same/Frucht | 41 | 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sparrige Segge | |
| <i>Carex spec.</i> | Same/Frucht | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Segge | |
| <i>Galium spec.</i> | Same/Frucht | 94 | 93 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | Labkraut | |
| Indeterminata | Same/Frucht | 9 | 5 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | unbestimmte Reste | |
| Poaceae | Same/Frucht | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | Süßgräser | |
| <i>Vicia spec.</i> | Same/Frucht | 4 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | Wicke |
| Summe | | 77068 | 64182 | 6164 | 2070 | 169 | 22 | 17 | 140 | 1 | 14 | 56 | 331 | 13 | 2734 | 249 | 155 | 308 | 57 | 8 | 21 | 26 | 130 | 201 | | | |
| Funddichte (l) | | | 25640,8 | 4109,3 | 990,0 | 169,0 | 44,0 | 56,7 | 163,0 | 2,0 | 37,7 | 112,0 | 151,0 | 8,7 | 61,0 | 166,0 | 83,0 | 55,0 | 38,0 | 5,3 | 10,5 | 13,0 | 65,0 | 100,5 | | | |

Tab. 4. Rägewitz RGW-03. Frühbronzezeitliche Befunde. Darre. Fundtabelle.

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|----------------|----------|-------|---------|-------|-------|------|------|-------|
| Probenvolumen (l) | | | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Befund | | | 253 | 253 | 306 | 395 | 493 | 592 | 604 | 604 |
| Quadrant | | | | | | | II | II | IV | I |
| Schicht | | | | | 1 | | | | | |
| Tiefe (cm) | | | 10-20 | 10-20 | | | 10-20 | 5-10 | 0-15 | 0-10 |
| Probennummer | | | 68 | 69 | 120 | 299 | 375 | 355 | 348 | 349 |
| Taxon | deutscher Pflanzenname | Resttyp | n | | | | | | | |
| Kulturpflanzen | | | | | | | | | | |
| <i>Hordeum vulgare</i> | Spelzgerste, mehrzeilig | Same/Frucht | 18 | 10 | 8 | | | | | |
| <i>Panicum miliaceum</i> | Echte Hirse | Same/Frucht | 1 | | | 1 | | | | |
| <i>Triticum dicoccon/spelta</i> | Emmer/Dinkel | Spindelglied | 3 | | | | | | 3 | |
| <i>Triticum spec.</i> | Spelzweizen | Spindelglied | 3 | | 1 | 1 | | 1 | | |
| Cerealia indet. | Getreide | Same/Frucht | 13 | 11 | | | 2 | | | |
| Unkräuter | | | | | | | | | | |
| <i>Bromus arvensis</i> | Acker-Trespe | Same/Frucht | 1 | | 1 | | | | | |
| <i>Chenopodium album</i> | Weißer Gänsefuß | Same/Frucht | 1 | 1 | | | | | | |
| Trittpflanzen | | | | | | | | | | |
| <i>Polygonum aviculare</i> agg. | Vogel-Knöterich | Same/Frucht | 1 | | | 1 | | | | |
| Varia | | | | | | | | | | |
| <i>Bromus spec.</i> | Trespe | Same/Frucht | 3 | 1 | | | 1 | 1 | | |
| <i>Galium spec.</i> | Labkraut | Same/Frucht | 1 | | | | | | | 1 |
| <i>Malus sylvestris</i> | Holz-Äpfel | Same/Frucht | 1 | | | 1 | | | | |
| Poaceae | Süßgräser | Same/Frucht | 2 | | 1 | | | | 1 | |
| <i>Polygonum spec.</i> | Knöterich | Same/Frucht | 2 | | 1 | | | | 1 | |
| <i>Vicia spec.</i> | Wicke | Same/Frucht | 1 | | | | | | | 1 |
| Summe | | | 51 | 23 | 10 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| Funddichte (l) | | | | 11,5 | 3,33333 | 1,333 | 2 | 1 | 1 | 1,667 |

Tab. 5. Ragewitz RGW-03. Vorrömische Eisenzeit. Gruben. Fundtabelle ohne fundleere Proben.

| Probenname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Phanerogamen | 41 | 44 | 53 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 42 | 51 | 52 | 106 | 114 | 116 | 118 | 64 | 65 | 66 | 67 | 74 | 75 | 76 | 77 | 209 | 132 | 147 | 148 | 154 | 155 | 163 | 170 | 178 | 182 | 312 | 242 | 241 | 257 | 275 | 276 | 278 | 279 | 164 | 166 | 168 | 175 | 177 | 185 | 188 | 184 | 187 | 186 | 187 | 189 | 140 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 159 | 160 | 162 | 162 | 174 | 176 | 190 | 212 | 213 | 217 | 218 | 219 | 191 | 194 | 195 | 200 | 206 | 179 | 180 | 219 | 230 | 231 | 233 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 256 | 227 | 229 | 232 | 231 | 235 | 214 | 216 | 220 | 221 | 222 | 223 | 220 | 240 | 241 | 242 | 244 | 246 | 249 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 | 800 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 | 840 | 841 | 842 | 843 | 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | 850 | 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | 862 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | 877 | 878 | 879 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | 889 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 895 | 896 | 897 | 898 | 899 | 900 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | 937 | 938 | 939 | 940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | 949 | 950 | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 | 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 | 972 | 973 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 | 979 | 980 | 981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | 991 | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 | 997 | 998 | 999 | 1000 |

Tab. 6. Ergebnisse RWG-G1. Meistlichste Elternteile, Nennungen, Fundstelle-oberflächenspezifisch.

| Probenvolumen (l) | | | | 5,5 | 4 | 3 | 4 | 1,5 | 2,5 | 3 | 5,5 | 4 |
|---|----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-------|-------|
| Befund | | | | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 |
| Quadrant | | | | IV | I | I | IV | I | IV | IV | IV | I |
| Schicht | | | | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Probennummer | | | | 169 | 181 | 167 | 183 | 184 | 168 | 165 | 186 | 187 |
| Taxon | deutscher Pflanzenname | Resttyp | n | | | | | | | | | |
| Kulturpflanzen | | | | | | | | | | | | |
| <i>Hordeum vulgare</i> | Spelzgerste, mehrzeilig | Same/Frucht | 1 | | | | | | | 1 | | |
| <i>Triticum dicoccon</i> | Emmer | Hüllspelze | 4 | | | | | | 2 | | 1 | 1 |
| <i>Triticum dicoccon</i> | Emmer | Spindelglied | 1 | | | | | | | | | 1 |
| <i>Triticum dicoccon/spelta</i> | Emmer/Dinkel | Spindelglied | 2 | | | | 2 | | | | | |
| <i>Triticum spec.</i> | Spelzweizen | Same/Frucht | 1 | | | | | | 1 | | | |
| <i>Triticum spec.</i> | Spelzweizen | Spindelglied | 2 | | | | 1 | | | | 1 | |
| Cerealia indet. | Getreide | Same/Frucht | 16 | | | 9 | | | 5 | | 2 | |
| <i>Camelina sativa</i> | Saat-Leindotter | Same/Frucht | 28 | | | | | | | | | 28 |
| Unkräuter in Halmfrucht | | | | | | | | | | | | |
| <i>Polygonum convolvulus</i> | Winden-Knöterich | Same/Frucht | 1 | | | | | | | | 1 | |
| Unkräuter in Hackfrucht und Gärten | | | | | | | | | | | | |
| <i>Carex muricata</i> agg. | Sparrige Segge | Same/Frucht | 10 | | | | | | | | 9 | 1 |
| <i>Chenopodium album</i> | Weißer Gänsefuß | Same/Frucht | 22 | | | 2 | | 3 | 1 | 3 | 11 | 2 |
| Ruderalfluren | | | | | | | | | | | | |
| <i>Sambucus ebulus</i> | Zwerg-Holunder | Same/Frucht | 1 | | | | | 1 | | | | |
| Trittpflanzen | | | | | | | | | | | | |
| <i>Polygonum aviculare</i> agg. | Vogel-Knöterich | Same/Frucht | 4 | | | | | | | | | 4 |
| Grünlandartige Vegetation | | | | | | | | | | | | |
| <i>Galium mollugo/verum</i> | Wiesen-/Echtes Labkraut | Same/Frucht | 1 | | | | | | | | 1 | |
| <i>Phleum pratense</i> s.l. | Wiesen-Lieschgras | Same/Frucht | 10 | | | | | | | | 9 | 1 |
| <i>Rumex acetosella</i> agg. | Gewöhnlicher Kleiner Sauerampfer | Same/Frucht | 2 | | | | | | | | 1 | 1 |
| <i>Trifolium medium</i> | Mittlerer Klee | Same/Frucht | 1 | | | | | | | | | 1 |
| <i>Trifolium spec.</i> | Klee | Same/Frucht | 4 | | | | | | | | 4 | |
| Ufer-/Auenvegetation | | | | | | | | | | | | |
| <i>Polygonum lapathifolium</i> agg. | Ampfer-Knöterich | Same/Frucht | 3 | | | | | | | | 3 | |
| <i>Polygonum minus</i> | Kleiner Knöterich | Same/Frucht | 1 | | | | | | | | | 1 |
| Laubwälder/Gebüsche | | | | | | | | | | | | |
| <i>Corylus avellana</i> | Hasel | Same/Frucht | 1 | | | | | | | | 1 | |
| Varia | | | | | | | | | | | | |
| Fabaceae | Hülsenfrüchte | Same/Frucht | 1 | | | | | | | | | 1 |
| <i>Festuca rubra</i> agg. | Roter Schwingel-Gruppe | Same/Frucht | 3 | | | | | | | | 3 | |
| Indeterminata | unbestimmte Reste | Same/Frucht | 8 | | | | 1 | 2 | | | 5 | |
| Poaceae | Süßgräser | Same/Frucht | 4 | | | 1 | | | | | 1 | 2 |
| <i>Polygonum spec.</i> | Knöterich | Same/Frucht | 2 | | | 1 | | | | | | 1 |
| <i>Vicia spec.</i> | Wicke | Same/Frucht | 1 | | | | | | | | 1 | |
| Summe | | | 135 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8 | 11 | 4 | 54 | 45 |
| Funddichte (l) | | | | 0 | 0 | 4,333 | 0 | 5,333 | 4,4 | 1,333 | 9,818 | 11,25 |

Tab. 7. Ragewitz RGW-03. Vorrömische Eisenzeit. Vorratsgrube Befund 501. Fundtabelle.

| Probenvolumen (l) | 3 | 4 | 3 | 3,5 | 4 | 8 | 6,5 | 11 | 23 | | | |
|---|--------------|------|------------------------|------|-----|------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|----------------------------------|
| Befund | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | | | |
| Quadrant | III | II | III | II | IV | I | II | III | II | | | |
| Schicht | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| Tiefe (cm) | 50-60 | 50 | 80-100 | 90 | | | | | | | | |
| Probennummer | 211 | 215 | 216 | 214 | 220 | 221 | 222 | 223 | 240 | | | |
| Taxon | Resttyp | n | deutscher Pflanzenname | | | | | | | | | |
| Kulturpflanzen | | | | | | | | | | | | |
| <i>Hordeum vulgare</i> undiff. | Spindelglied | 387 | | | | 36 | 15 | 94 | 202 | 40 | Kulturgerste, mehrzeilig | |
| <i>Hordeum vulgare</i> | Same/Frucht | 320 | 2 | 7 | 6 | 30 | 22 | 4 | 23 | 168 | 58 | Spelzgerste, mehrzeilig |
| <i>Triticum aestivum</i> s.str. | Same/Frucht | 38 | | | | | | | 4 | 21 | 13 | Saat-Weizen |
| <i>Triticum aestivum</i> s.str. | Spindelglied | 4 | | | | | | | | 4 | | Saat-Weizen |
| <i>Triticum dicoccon</i> | Same/Frucht | 33 | | | | | | | 9 | 4 | 20 | Emmer |
| <i>Triticum dicoccon</i> | Hüllspelze | 259 | | | | 2 | 19 | 7 | 86 | 53 | 92 | Emmer |
| <i>Triticum dicoccon</i> | Spindelglied | 61 | | | | | | 22 | 1 | 24 | 8 | Emmer |
| <i>Triticum monococcum</i> | Hüllspelze | 25 | | | | | | | | 7 | 17 | Einkorn |
| <i>Triticum monococcum</i> | Spindelglied | 11 | | | | | | | | 2 | 9 | Einkorn |
| <i>Triticum spelta</i> | Same/Frucht | 22 | | | | | | | 13 | 3 | 6 | Dinkel |
| <i>Triticum spelta</i> | Hüllspelze | 159 | 1 | | | 3 | 3 | 16 | 51 | 24 | 61 | Dinkel |
| <i>Triticum spelta</i> | Spindelglied | 31 | 2 | | | 2 | 2 | 2 | 11 | | 12 | Dinkel |
| <i>Triticum dicoccon/spelta</i> | Same/Frucht | 33 | | 2 | | 2 | | | 11 | 9 | 9 | Emmer/Dinkel |
| <i>Triticum dicoccon/spelta</i> | Spindelglied | 26 | | 1 | 4 | | | | 21 | | | Emmer/Dinkel |
| <i>Triticum spec.</i> | Same/Frucht | 25 | | | | | | | | 3 | | Spelzweizen |
| <i>Triticum spec.</i> | Spindelglied | 2718 | 5 | 1 | 2 | 1 | 326 | 456 | 314 | 673 | 940 | Spelzweizen |
| Cerealia indet. | Same/Frucht | 2607 | 10 | 6 | 6 | 46 | 437 | 240 | 325 | 988 | 549 | Getreide |
| Cerealia indet. | Brei/Gebäck | 90 | | | | 90 | | | | | | Getreide |
| Cerealia indet. | Halmfragment | 82 | 1 | 2 | | 1 | 11 | 4 | 5 | 42 | 16 | Getreide |
| <i>Pisum sativum</i> | Same/Frucht | 3 | | | | | | | | | 3 | Erbse |
| <i>Vicia faba</i> | Same/Frucht | 67 | | | | 2 | 13 | 10 | 4 | 20 | 18 | Acker-Bohne |
| <i>Camelina sativa</i> | Same/Frucht | 2 | 1 | | | 1 | | | | | | Saat-Leindotter |
| Unkräuter in Halmfrucht | | | | | | | | | | | | |
| <i>Bromus arvensis</i> | Same/Frucht | 104 | | | | | | 12 | 11 | 81 | | Acker-Trespe |
| <i>Galium spurium</i> | Same/Frucht | 139 | 1 | | | 1 | 24 | 13 | 3 | 75 | 22 | Saat-Labkraut |
| <i>Polygonum convolvulus</i> | Same/Frucht | 2 | | | | | | | | 1 | 1 | Winden-Knöterich |
| <i>Sceleranthus annuus</i> s.str. | Same/Frucht | 4 | | | | | | | | 4 | | Einjähriges Knäuelkraut |
| <i>Vicia hirsuta</i> | Same/Frucht | 1 | | | | | | | | | 1 | Rauhaarige Wicke |
| <i>Vicia tetrasperma</i> | Same/Frucht | 1 | | | | | 1 | | | | | Viersamige Wicke |
| Unkräuter in Hackfrucht und Gärten | | | | | | | | | | | | |
| <i>Carex muricata</i> agg. | Same/Frucht | 10 | | | | 2 | 1 | | | 6 | 1 | Sparrige Segge |
| <i>Chenopodium album</i> | Same/Frucht | 266 | 13 | 51 | 2 | 28 | 8 | 29 | 14 | 80 | 41 | Weißer Gänsefuß |
| <i>Digitalis ischaemum</i> | Same/Frucht | 1 | | | | | | | | 1 | | Faden-Fingergras |
| <i>Echinochloa crus-galli</i> | Same/Frucht | 1 | | | | | | | | 1 | | Hühnerhirse |
| <i>Galeopsis tetrahit</i> -Typ | Same/Frucht | 16 | | | | | 4 | | | 10 | 2 | Gewöhnlicher Hohlzahn |
| <i>Polygonum persicaria</i> | Same/Frucht | 2 | | | | | | 1 | | 1 | | Pfirsichblättriger Knöterich |
| <i>Setaria verticillata/viridis</i> | Same/Frucht | 1 | | | | | | | | | 1 | Quirlige/Grüne Borstenhirse |
| <i>Solanum nigrum</i> | Same/Frucht | 3 | | | | 2 | | | | | 1 | Schwarzer Nachtschatten |
| <i>Spergula arvensis</i> | Same/Frucht | 24 | | | | | 5 | 4 | 2 | 10 | 3 | Acker-Spörgel |
| <i>Stellaria media</i> agg. | Same/Frucht | 3 | | | | | | | | 1 | 2 | Vogelmiere |
| Ruderalfluren | | | | | | | | | | | | |
| <i>Galium aparine</i> | Same/Frucht | 2 | | | | | | | | 2 | | Kletten-Labkraut |
| <i>Lapsana communis</i> | Same/Frucht | 6 | | | | | 1 | 1 | | 3 | 1 | Rainkohl |
| Grünlandartige Vegetation | | | | | | | | | | | | |
| <i>Agrimonia eupatoria</i> | Same/Frucht | 1 | | | | | | | | 1 | | Gewöhnlicher Odermennig |
| <i>Carex ovalis</i> | Same/Frucht | 6 | | | | | | | 3 | | 3 | Hasen-Segge |
| <i>Galium mollugo/verum</i> | Same/Frucht | 3 | | | | | | 2 | | | 1 | Wiesen-/Echtes Labkraut |
| <i>Phleum pratense</i> s.l. | Same/Frucht | 1347 | 2 | | | 2 | 304 | 324 | 107 | 378 | 230 | Wiesen-Lieschgras |
| <i>Plantago lanceolata</i> | Same/Frucht | 12 | | | | 1 | 2 | | | 9 | | Spitzwegerich |
| <i>Polygonum aviculare</i> agg. | Same/Frucht | 5 | | | | 1 | | | 1 | 2 | 1 | Vogel-Knöterich |
| <i>Prunella vulgaris</i> | Same/Frucht | 19 | | | | | 1 | | | 13 | 5 | Kleine Brunelle |
| <i>Rumex acetosella</i> agg. | Same/Frucht | 59 | 1 | | | | 16 | 6 | 4 | 24 | 8 | Gewöhnlicher Kleiner Sauerampfer |
| <i>Trifolium medium</i> | Same/Frucht | 1 | | 1 | | | | | | | | Mittlerer Klee |
| <i>Trifolium camp./dub./arv.</i> | Same/Frucht | 3 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | Feld-/Kleiner/Hasen-Klee |
| <i>Trifolium spec.</i> | Same/Frucht | 5 | 1 | 1 | | | | | | 3 | | Klee |
| <i>Veronica cf. prostrata</i> | Same/Frucht | 1 | | | | | | | | 1 | | wohl Liegender Ehrenpreis |
| Ufer-/Auenvegetation | | | | | | | | | | | | |
| <i>Polygonum lapathifolium</i> agg. | Same/Frucht | 3 | | 1 | | | | | | 2 | | Ampfer-Knöterich |
| <i>Rorippa cf. sylvestris</i> | Same/Frucht | 1 | | | | | | | | 1 | | Gewöhnliche Sumpfkresse |
| <i>Rumex crispus/obtusifolius</i> | Same/Frucht | 4 | | 1 | | | | | 1 | 2 | | Krauser/Stumpfbliättriger Ampfer |
| Laubwälder/Gebüsche | | | | | | | | | | | | |
| <i>Alnus spec.</i> | Knospe | 1 | | | | | | | 1 | | | Erle |
| <i>Carpinus betulus</i> | Same/Frucht | 2 | | | | | | | | | 2 | Hainbuche |
| <i>Fagus sylvatica</i> | Same/Frucht | 2 | | | | | | | | 2 | | Rotbuche |
| <i>Fagus sylvatica</i> | Knospe | 3 | | | | | | | | | 3 | Rotbuche |
| <i>Populus spec.</i> | Knospe | 3 | | | | | | | | | 3 | Pappel |
| <i>Salix spec.</i> | Knospe | 14 | | | | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | | Weide |
| Varia | | | | | | | | | | | | |
| Apiaceae | Same/Frucht | 1 | | | | | | | | 1 | | Doldengewächse |
| <i>Avena spec.</i> | Same/Frucht | 39 | | | | 1 | 6 | 2 | 8 | 7 | 15 | Hafer |
| <i>Avena spec.</i> | Spindelglied | 37 | | | | | 6 | 4 | 8 | 14 | 5 | Hafer |
| Brassicaceae | Same/Frucht | 1 | | | | | | | | 1 | | Kreuzblütler |
| <i>Bromus spec.</i> | Same/Frucht | 130 | | 1 | 1 | 2 | 7 | 21 | 23 | 16 | 59 | Trespe |
| <i>Carex spec.</i> | Same/Frucht | 21 | | | | | 1 | | | 20 | | Segge |
| <i>Festuca rubra</i> agg. | Same/Frucht | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | Roter Schwingel-Gruppe |
| <i>Galium spec.</i> | Same/Frucht | 4 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | Labkraut |
| Indeterminata | Same/Frucht | 30 | 1 | | | | 2 | 1 | 5 | 16 | 5 | unbestimmte Reste |
| <i>Myosoton/Stellaria</i> | Same/Frucht | 6 | | | | | | | | 6 | | Wassermiere/Sternmiere |
| Panicoidae | Same/Frucht | 1 | | 1 | | | | | | | | Hirseartige |
| Poaceae | Same/Frucht | 7 | | | | | | | | 7 | | Süßgräser |
| <i>Polygonum spec.</i> | Same/Frucht | 9 | | 1 | | 3 | 3 | | 1 | 1 | | Knöterich |
| <i>Rumex conglomeratus/sanguineus</i> | Same/Frucht | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | Knäuel-/Hain-Ampfer |
| <i>Stellaria graminea/palustris</i> | Same/Frucht | 5 | | | 1 | | | | | 3 | 1 | Gras-/Sumpf-Sternmiere |
| <i>Vicia spec.</i> | Same/Frucht | 45 | 1 | | | 1 | 11 | 6 | 5 | 12 | 9 | Wicke |
| Summe | | 9424 | 44 | 81 | 23 | 223 | 1322 | 1220 | 1166 | 3051 | 2294 | |
| Funddichte (l) | | | 14,7 | 20,3 | 7,7 | 63,7 | 330,5 | 152,5 | 179,4 | 277,4 | 69,5 | |

Tab. 8. Ragewitz RGW-03. Vorrömische Eisenzeit. Vorratsgrube Befund 660. Fundtabelle.

| Probenvolumen (l) | 3 | 7 | 0,1 | 2 | 2,5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1,5 | 3 | 1 | | |
|---|--------------|------|---------|-----|------|-----|-------|-----|------|-----|-------|------|----------------------------------|------------------------|
| Befund | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | | |
| Quadrant | IV | IV | II | IV | IV | IV | V | V | IV | IV | II | II | | |
| Schicht | 6 | 5 | 4 | 4 | LL | LLa | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | | |
| Tiefe (cm) | | | 100-120 | | | | 70-90 | 90 | | | 10-20 | | | |
| Probennummer | 420 | 422 | 423 | 421 | 418 | 419 | 389 | 397 | 417 | 413 | 376 | 405 | | |
| Taxon | Resttyp | n | | | | | | | | | | | deutscher Pflanzenname | |
| Kulturpflanzen | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Hordeum vulgare</i> | Same/Frucht | 356 | 320 | | | 27 | | | | | 8 | 1 | Spelzgerste, mehrzeilig | |
| <i>Triticum dicoccon</i> | Same/Frucht | 3 | | | | 2 | | | | | 1 | | Emmer | |
| <i>Triticum dicoccon</i> | Hüllspelze | 6 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | 2 | Emmer | |
| <i>Triticum dicoccon</i> | Spindelglied | 9 | 2 | 1 | | 3 | | | | | 1 | 2 | Emmer | |
| <i>Triticum monococcum</i> | Same/Frucht | 52 | 47 | | | 4 | | | | 1 | | | Einkorn | |
| <i>Triticum monococcum</i> | Hüllspelze | 8 | 5 | | | 3 | | | | | | | Einkorn | |
| <i>Triticum monococcum</i> | Spindelglied | 5 | 5 | | | | | | | | | | Einkorn | |
| <i>Triticum spelta</i> | Same/Frucht | 41 | 39 | | | 2 | | | | | | | Dinkel | |
| <i>Triticum spelta</i> | Hüllspelze | 3 | 2 | | | | | | | | 1 | | Dinkel | |
| <i>Triticum spelta</i> | Spindelglied | 1 | 1 | | | | | | | | | | Dinkel | |
| <i>Triticum dicoccon/spelta</i> | Same/Frucht | 3 | | | | 3 | | | | | | | Emmer/Dinkel | |
| <i>Triticum dicoccon/spelta</i> | Spindelglied | 6 | | 1 | | 1 | | 3 | | 1 | | | Emmer/Dinkel | |
| <i>Triticum monococcum/dicoccon</i> | Hüllspelze | 5 | | | | | | 5 | | | | | Einkorn/Emmer | |
| <i>Triticum spec.</i> | Same/Frucht | 15 | 15 | | | | | | | | | | Spelzweizen | |
| <i>Triticum spec.</i> | Spindelglied | 16 | 14 | 1 | | | | | | 1 | | | Spelzweizen | |
| Cerealia indet. | Same/Frucht | 831 | 732 | 1 | | 82 | | 4 | | | 5 | 7 | Getreide | |
| Cerealia indet. | Halmfragment | 1 | | | | | | | | 1 | | | Getreide | |
| Unkräuter in Halmfrucht | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Galium spurium</i> | Same/Frucht | 3 | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | Saat-Labkraut | |
| <i>Polygonum convolvulus</i> | Same/Frucht | 1 | | | 1 | | | | | | | | Winden-Knöterich | |
| <i>Vicia hirsuta</i> | Same/Frucht | 1 | | | | | | | | | 1 | | Rauhaarige Wicke | |
| Unkräuter in Hackfrucht und Gärten | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Carex muricata</i> agg. | Same/Frucht | 2 | | | | | | | | | 1 | 1 | Sparrige Segge | |
| <i>Chenopodium album</i> | Same/Frucht | 72 | 1 | 13 | 2 | | | 31 | 6 | 9 | 6 | 4 | Weißer Gänsefuß | |
| <i>Polygonum persicaria</i> | Same/Frucht | 9 | | 1 | | | | 7 | | | 1 | | Pfirsichblättriger Knöterich | |
| <i>Solanum nigrum</i> | Same/Frucht | 3 | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | Schwarzer Nachtschatten | |
| <i>Stachys arvensis</i> | Same/Frucht | 3 | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | Acker-Ziest | |
| <i>Stellaria media</i> agg. | Same/Frucht | 1 | | 1 | | | | | | | | | Vogelmiere | |
| Trittpflanzen | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Polygonum aviculare</i> agg. | Same/Frucht | 4 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | Vogel-Knöterich | |
| Grünlandartige Vegetation | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Luzula campestris/multiflora</i> | Same/Frucht | 1 | | | | | | | | | 1 | | Feld-/Vielblütige Hainsimse | |
| <i>Phleum pratense</i> s.l. | Same/Frucht | 7 | | | 1 | | | 1 | | | 3 | 2 | Wiesen-Lieschgras | |
| <i>Rumex acetosella</i> agg. | Same/Frucht | 3 | | 2 | | | | | | | 1 | | Gewöhnlicher Kleiner Sauerampfer | |
| <i>Trifolium medium</i> | Same/Frucht | 3 | | 1 | | | | | | | 2 | | Mittlerer Klee | |
| <i>Trifolium camp./dub./arv.</i> | Same/Frucht | 2 | | | | | | | 1 | | 1 | | Feld-/Kleiner/Hasen-Klee | |
| <i>Trifolium spec.</i> | Same/Frucht | 1 | | | | | | | 1 | | | | Klee | |
| Ufer-/Auenvegetation | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Polygonum minus</i> | Same/Frucht | 5 | | 1 | | | | 4 | | | | | Kleiner Knöterich | |
| <i>Rumex crispus/obtusifolius</i> | Same/Frucht | 5 | | 3 | | | | | 1 | | 1 | | Krauser/Stumpfbättriger Ampfer | |
| Varia | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Atriplex spec.</i> | Same/Frucht | 13 | | 10 | | | | 1 | 1 | | 1 | | Melde | |
| <i>Bromus spec.</i> | Same/Frucht | 37 | 16 | | | 2 | | | | | 2 | 9 | 8 | Trespe |
| <i>Galium spec.</i> | Same/Frucht | 2 | | | | | | | | | 2 | | Labkraut | |
| Indeterminata | Same/Frucht | 2 | | 2 | | | | | | | | | | unbestimmte Reste |
| <i>Odontites vernus</i> s.str. | Same/Frucht | 1 | | | | | | | | | 1 | | Acker-Zahnrost | |
| Panicoideae | Same/Frucht | 1 | | | | | | 1 | | | | | Hirseartige | |
| <i>Polygonum spec.</i> | Same/Frucht | 19 | | 2 | 2 | | | 7 | 2 | | 4 | | 2 | Knöterich |
| <i>Rumex conglomeratus/sanguineus</i> | Same/Frucht | 17 | | 5 | | | | 4 | | | 6 | | 2 | Knäuel-/Hain-Ampfer |
| <i>Rumex spec.</i> | Same/Frucht | 3 | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | Ampfer |
| <i>Stellaria graminea/palustris</i> | Same/Frucht | 1 | | 1 | | | | | | | | | | Gras-/Sumpf-Sternmiere |
| <i>Vicia spec.</i> | Same/Frucht | 7 | | 2 | | 1 | | | 3 | | | 1 | | Wicke |
| Summe | | 1590 | 1202 | 53 | 7 | 131 | 0 | 0 | 66 | 20 | 0 | 28 | 49 | 34 |
| Funddichte (l) | | | 310,7 | 7,6 | 65,5 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 5,0 | 0,0 | 18,7 | 34,0 | 16,3 |

Tab. 11. Ragedwitz RGW-03. Vorrömische Eisenzeit. Schlitzgrube Befund 686. Fundtabelle.

| Probenvolumen (l) | | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 2,5 | 3 | 2 | 3 | 2,5 | | |
|-------------------------------------|--------------|------|------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------------|-------------------|
| Befund | | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | | |
| Quadrant | | I | VII | V | I | V | V | III | VII | V | V | V | | |
| Schicht | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | | |
| Tiefe (cm) | | 0-10 | 0-10 | | | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 40-50 | 30-40 | 20-30 | | |
| Probennummer | | 80 | 84 | 88 | 91 | 93 | 100 | 101 | 104 | 106 | 107 | 108 | | |
| Taxon | Resttyp | n | | | | | | | | | | | deutscher Pflanzename | |
| Kulturpflanzen | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Hordeum vulgare</i> | Same/Frucht | 1 | | | | 1 | | | | | | | Spelzgerste, mehrzeilig | |
| <i>Triticum dicoccon</i> | Same/Frucht | 2 | | | | | 2 | | | | | | Emmer | |
| <i>Triticum dicoccon</i> | Hüllspelze | 2 | | | | | | 1 | | 1 | | | Emmer | |
| <i>Triticum dicoccon/spelta</i> | Same/Frucht | 2 | | | | 1 | 1 | | | | | | Emmer/Dinkel | |
| <i>Triticum dicoccon/spelta</i> | Spindelglied | 1 | | 1 | | | | | | | | | Emmer/Dinkel | |
| <i>Triticum spec.</i> | Same/Frucht | 1 | | | | | | | | 1 | | | Spelzweizen | |
| <i>Triticum spec.</i> | Spindelglied | 2 | | | | | | | | 1 | 1 | | Spelzweizen | |
| Cerealia indet. | Same/Frucht | 7 | 1 | | | | 3 | 1 | | 2 | | | Getreide | |
| Unkräuter | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Bromus arvensis</i> | Same/Frucht | 1 | | | | 1 | | | | | | | Acker-Trespe | |
| <i>Chenopodium album</i> | Same/Frucht | 13 | | 1 | | 1 | 3 | 2 | | 6 | | | Weißer Gänsefuß | |
| <i>Galium aparine</i> | Same/Frucht | 6 | | | | | 1 | | | 5 | | | Kletten-Labkraut | |
| Grünlandartige Vegetation | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Polygonum aviculare</i> agg. | Same/Frucht | 1 | 1 | | | | | | | | | | Vogel-Knöterich | |
| <i>Rumex acetosella</i> agg. | Same/Frucht | 1 | | | | | 1 | | | | | | Gewöhnlicher Kleiner Sauerampfer | |
| Ufer-/Auenvegetation | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Polygonum lapathifolium</i> agg. | Same/Frucht | 2 | | | | | | | | 1 | 1 | | Ampfer-Knöterich | |
| <i>Polygonum minus</i> | Same/Frucht | 1 | | | | | | | | | 1 | | Kleiner Knöterich | |
| Laubwälder/Gebüsche | | | | | | | | | | | | | | |
| cf. <i>Alnus spec.</i> | Fruchtstand | 5 | | | 1 | | | | | | 2 | 1 | 1 | Erle |
| <i>Corylus avellana</i> | Same/Frucht | 1 | | | | | | | | | 1 | | | Hasel |
| <i>Rubus idaeus</i> | Same/Frucht | 1 | | | | | | | | | 1 | | | Himbeere |
| Varia | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Bromus spec.</i> | Same/Frucht | 1 | | | | | | 1 | | | | | | Trespe |
| Fabaceae | Same/Frucht | 1 | | | | | | | | 1 | | | | Hülsenfrüchte |
| Indeterminata | Same/Frucht | 3 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | unbestimmte Reste |
| Summe | | 55 | 2 | 2 | 1 | 4 | 12 | 6 | 1 | 18 | 7 | 1 | 1 | |
| Funddichte (l) | | | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 4,0 | 4,0 | 2,4 | 0,4 | 6,0 | 3,5 | 0,3 | 0,4 | |

Tab. 12. Ragewitz RGW-03. Vorrömische Eisenzeit. Grubenhaus. Fundtabelle ohne fundleere Proben.

| Befundtyp | Pfo | Of | Pfo | Pfo | Pfo | Pfo | Pfo | Pfo | Pfo | Pfo | Pfo | Pfo | Pfo | Pfo | Pfo | Pfo | Pfo | Pfo | Pfo | Pfo | Pfo | |
|----------------------------------|----------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------------------------------|-----------------|
| Probenvolumen (l) | 2,5 | 0,5 | 3,5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2,5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 3 | 1,5 | | | |
| Befund | 431 | 465 | 302 | 391 | 392 | 393 | 394 | 398 | 408 | 412 | 506 | 585 | 586 | 824 | 826 | 828 | 830 | 831 | 836 | | | |
| Lokalisierung | bei Haus 2 | | Haus 1 | Haus 2 | Haus 2 | Haus 2 | Haus 2 | Haus 2 | Haus 2 | bei Haus 2 | bei Haus 2 | Haus 2 | Haus 2 | Haus 3 | Haus 3 | Haus 3 | Haus 3 | Haus 3 | Haus 3 | | | |
| Probennummer | 305 | 273 | 123 | 293 | 289 | 297 | 306 | 285 | 300 | 262 | 301 | 298 | 296 | 367 | 373 | 366 | 364 | 358 | 371 | | | |
| Taxon | Resttyp | n | | | | | | | | | | | | | | | | | | | deutscher Pflanzenname | |
| Kulturpflanzen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Hordeum vulgare</i> | Same/Frucht | 60 | | | | | | | | | | | | | 1 | 55 | 2 | 1 | 1 | | Spelzgerste, mehrzeilig | |
| <i>Panicum miliaceum</i> | Same/Frucht | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | Echte Hirse | |
| <i>Triticum dicoccon</i> | Same/Frucht | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | Emmer | |
| <i>Triticum dicoccon</i> | Hüllspelze | 10 | | 1 | 4 | | | | | | 2 | | | 1 | 1 | | | | | 1 | Emmer | |
| <i>Triticum dicoccon</i> | Spindelglied | 2 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | Emmer | |
| <i>Triticum dicoccon/spelta</i> | Same/Frucht | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | Emmer/Dinkel | |
| <i>Triticum dicoccon/spelta</i> | Spindelglied | 7 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 3 | 2 | Emmer/Dinkel | |
| <i>Triticum spec.</i> | Same/Frucht | 2 | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | Spelzweizen | |
| <i>Triticum spec.</i> | Spindelglied | 9 | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | 3 | 3 | | | Spelzweizen | |
| Cerealia indet. | Same/Frucht | 54 | | | 1 | | | | | | 1 | | | | 2 | 28 | 10 | 10 | 1 | 1 | Getreide | |
| Cerealia indet. | Halmfragment | 5 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | Getreide | |
| <i>Camelina sativa</i> | Same/Frucht | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | Saat-Leindotter |
| Unkräuter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Chenopodium album</i> | Same/Frucht | 8 | 2 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | | Weißer Gänsefuß | |
| <i>Polygonum convolvulus</i> | Same/Frucht | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | Winden-Knöterich | |
| <i>Vicia hirsuta</i> | Same/Frucht | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | Rauhaarige Wicke | |
| Grünlandartige Vegetation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Carex spicata</i> | Same/Frucht | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| <i>Phleum pratense s.l.</i> | Same/Frucht | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | Wiesen-Lieschgras | |
| <i>Polygonum aviculare agg.</i> | Same/Frucht | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | Vogel-Knöterich | |
| <i>Rumex acetosella agg.</i> | Same/Frucht | 5 | | | | | | | | | | | | | 3 | 2 | | | | | Gewöhnlicher Kleiner Sauerampfer | |
| <i>Trifolium medium</i> | Same/Frucht | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | Mittlerer Klee | |
| <i>Trifolium camp./dub./arv.</i> | Same/Frucht | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | Feld-/Kleiner/Hasen-Klee | |
| <i>Trifolium spec.</i> | Same/Frucht | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | Klee | |
| Ufer-/Auenvegetation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Carex vulpina</i> | Same/Frucht | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | Fuchs-Segge | |
| Laubwälder/Gebüsche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Carpinus betulus</i> | Same/Frucht | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | Hainbuche | |
| <i>Sambucus spec.</i> | Same/Frucht | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | Holunder | |
| Varia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Bromus spec.</i> | Same/Frucht | 6 | | | 2 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 2 | | Trespe | |
| Fabaceae | Same/Frucht | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | Hülsenfrüchte | |
| <i>Galium spec.</i> | Same/Frucht | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | Labkraut | |
| Indeterminata | Same/Frucht | 6 | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | unbestimmte Reste | |
| Poaceae | Same/Frucht | 5 | | | | | 1 | | | | | | | | | 2 | 1 | | 1 | | Stußgräser | |
| <i>Polygonum spec.</i> | Same/Frucht | 7 | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | Knöterich | |
| <i>Vicia spec.</i> | Same/Frucht | 3 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | Wicke | |
| Summe | | 211 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 | 99 | 22 | 23 | 16 | 2 | |
| Funddichte (l) | | | 1,2 | 4,0 | 0,6 | 3,3 | 1,0 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 1,0 | 4,5 | 2,5 | 0,7 | 0,7 | 2,3 | 39,6 | 8,8 | 5,1 | 5,3 | 1,3 | |

Tab. 13. Ragewitz RGW-03. Vorrömische Eisenzeit. Ofen (Of), Pfostengruben (Pfo). Fundtabelle ohne fundleere Proben.